

Одноколесные тачки HAEMMERLIN

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

**Тачка одноколесная Haemmerlin CARGO EXCELLIUM 100 Термопласт. кузов,
колесо пневмо с диском (5001 G) 301110510**



Артикул:	301110510
Объем жидкости, л.:	80
Объем сыпучего груза, л:	100
Тип:	Садовая,
Тип колеса:	Надувное
Диаметр колеса, мм:	400
Грузоподъемность, кг:	120
Вес, кг:	10

Одноколесная тачка Haemmerlin CARGO EXCELLIUM 100 оснащается термопластиковым кузовом, обладающим повышенной прочностью, невосприимчивостью к погодным условиям. Изделия из термопластика просты в уходе, легко чистятся, сохраняя надолго внешний вид. Рама, переходящая в отбойник, изготавливается из трубы \varnothing 32 мм и окрашивается в зеленый цвет. К передней части рамы крепится одно пневматическое бескамерное колесо \varnothing 400 мм на металлическом диске. Использование в конструкции тачки Haemmerlin CARGO EXCELLIUM 100 одного колеса позволяет легко перевозить тачку по узким дорожкам. Конструкция рассчитана на максимальную грузоподъемность в 120 кг, при этом вместимость кузова достигает 100 л.

**Тачка одноколесная строительная Haemmerlin CARGO PREMIUM 90 MP GF
Окраш. кузов, колесо пневмо с диском (1039 G) 301041110**



Артикул:	301041110
Тип:	Строительная
Кузов:	Стальной крашенный
Толщина кузова:	0.9 мм
Объем жидкости, л.:	65
Объем сыпучего груза, л:	90
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	Надувное
Диаметр колеса, мм:	380
Габариты, мм:	1350x590x510
Грузоподъемность, кг:	150
Толщина кузова 0,9 мм.	
Рама из окрашенной трубы:	Ø 28 мм, формирующая отбойник с передними упорами кузова.
Вес, кг:	14,3

Тачка Haemmerlin CARGO PREMIUM 90 MP GF — конструкция с окрашенным корытом, одноколесная. Предназначена для проведения небольших по объему строительных работ. Кузов изготовлен из стали повышенной прочности, усилен фронтальными и боковыми ребрами жесткости. Борты закругленные.

Тачка Haemmerlin CARGO PREMIUM 90 MP GF оснащена надувным колесом диаметром 38 мм с металлическим диском, пластиковыми рукоятками. Благодаря отлично сбалансированной конструкции (70% веса груза при работе приходится на колесо), тачка удобна в применении. Максимально возможная загрузка составляет 150 кг.

**Тачка одноколесная строительная Haemmerlin CARGO PREMIUM 90 MP PPP
Окраш. кузов, литое колесо (1039 P) 301041110**



Артикул:	301041110
Тип:	Строительная
Кузов:	Стальной крашенный
Толщина кузова:	0.9 мм
Объем жидкости, л.:	65
Объем сыпучего груза, л:	90
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	Литое
Диаметр колеса, мм:	360
Габариты, мм:	1350x590x510
Грузоподъемность, кг:	150
Рама из окрашенной трубы:	Ø 28 мм, формирующая отбойник с передними упорами кузова.
Вес, кг:	14,3

Тачка Haemmerlin CARGO PREMIUM 90 MP PPP предназначена для проведения строительных работ. Позволяет перевозить до 90 литров сыпучего груза, 65 литров жидкости. Максимально возможная загрузка составляет 150 кг.

Тачка Haemmerlin CARGO PREMIUM 90 MP PPP оснащена окрашенным кузовом, изготовленным из стали толщиной 0,9 миллиметров. Колесо литое, одно, диаметром 380 миллиметров. Рукоятки удобны в хвате, покрыты полимером. Отбойник с передними опорами для кузова формирует рама из окрашенной трубы диаметром 28 миллиметров. Конструкция отлично сбалансирована: 2/3 веса груза при работе приходится на колесо.

Тачка одноколесная строительная Haemmerlin CARGO PREMIUM 90 MG PPL
Оцинк. кузов, литое колесо (4039 P) 301012910



Артикул:	301012910
Тип:	Садовая
Кузов :	оцинкованный
Объем жидкости, л.:	65
Объем сыпучего груза, л:	90
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	Литое
Диаметр колеса, мм:	360
Габариты, мм:	1350x590x510
Грузоподъемность, кг:	150
Толщина кузова:	0,9 мм.
Рама из окрашенной трубы:	28 мм, формирующая отбойник с передними упорами кузова.
Вес, кг:	14,3

Тачка Haemmerlin CARGO PREMIUM 90 MG PPL — выносливая надежная одноколесная конструкция, оснащенная оцинкованным кузовом. Предназначена для перевозки строительных материалов, подходит для выполнения тяжелых строительных работ. Вмещает в себя до 65 литров жидкости, до 90 литров сыпучего груза. Максимально допустимая нагрузка составляет 150 килограмм. Колесо литое, диаметром 380 миллиметров.

Тачка Haemmerlin CARGO PREMIUM 90 MG PPL отлично сконструирована: при перевозке груза 70% его веса приходится на колесо. Рукоятки оснащены полимерными накладками. Кузов усилен передними упорами из окрашенной трубы диаметром 28 миллиметров.

**Тачка одноколесная строительная Haemmerlin CARGO PREMIUM 90 MG GF
Оцинк. кузов, колесо пневмо с диском (4039 G) 301041210**



Артикул:	301041210
Тип:	Садовая
Объем жидкости, л.:	65
Объем сыпучего груза, л.:	90
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	Надувное
Диаметр колеса, мм:	380
Габариты, мм:	1350x590x510
Грузоподъемность, кг:	150
Кузов :	оцинкованный
Толщина кузова:	0,9 мм.
Рама из окрашенной трубы:	Ø 28 мм, формирующая отбойник с передними упорами кузова.
Вес, кг:	14,3

Тачка Haemmerlin CARGO PREMIUM 90 MG GF — одноколесная конструкция, оснащенная оцинкованным кузовом. Предназначена для перевозки любых строительных материалов. Вмещает в себя до 65 литров жидкости, до 90 литров сыпучего груза. Максимально допустимая нагрузка составляет 150 килограмм.

Тачка Haemmerlin CARGO PREMIUM 90 MG GF подходит для выполнения тяжелых работ. Высокопрочные закругленные борта усилены ребрами жесткости. Стальной оцинкованный кузов стоек к коррозии и воздействию агрессивных материалов. Пневмо колесо диаметром 380 миллиметров оснащено диском. Рукоятки для удобной перевозки покрыты полимером. 70% груза распределяется при перевозке на колесо.

Тачка детская Haemmerlin Brouettes mini 1 321051001



Артикул:	321051001
Тип:	Детская
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	пневно с диском
Габариты, мм:	824 x 372x 382
Кузов :	Пластмассовый
Тип рамы:	Окрашенная стальная рама d=16 мм
Вес, кг:	2,2

**Тачка одноколесная строительная Haemmerlin CARGO EXELLIUM 100 MP P
Окраш. кузов, литое колесо (1041 G) 301134210**



Артикул:	301134210
Тип:	Строительная
Объем жидкости, л.:	75
Объем сыпучего груза, л:	100
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	Литое
Диаметр колеса, мм:	400
Габариты, мм:	1420x670x980
Грузоподъемность, кг:	200
Кузов :	Окрашенный
Толщина кузова:	0,9 мм.
Рама из окрашенной трубы d=32 мм, формирующая отбойник с передними упорами кузова	
Вес, кг:	14,3

Тачка Haemmerlin CARGO EXELLIUM 100 MP P с окрашенным кузовом и литым колесом диаметром 400 мм — надежная, маневренная, устойчивая конструкция для перевозки на небольшие расстояния сыпучих. Штучных и жидких грузов. Вмещает в себя до 75 литров жидкости, до 100 литров сыпучего груза. Максимально допустимая нагрузка составляет 200 килограмм.

Тачка Haemmerlin CARGO EXELLIUM 100 MP P пригодна для проведения тяжелых строительных работ. Высокопрочные закругленные борта усилены ребрами жесткости. Отбойник с передними упорами кузова формирует рама из окрашенной трубы диаметром 32 миллиметра. Ручки, за счет пластиковых накладок, не скользят, удобны в хвате.

**Тачка одноколесная строительная Haemmerlin CARGO EXELLIUM 100 MP GF
Окраш. кузов, колесо пневмо с диском (1041 G) 301110310**



Артикул:	301110310
Тип:	Строительная
Объем жидкости, л.:	75
Объем сыпучего груза, л:	100
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	Надувное
Диаметр колеса, мм:	400
Габариты, мм:	1420x670x980
Грузоподъемность, кг:	200
Кузов :	оцинкованный
Толщина кузова:	0,9 мм.
Рама из окрашенной трубы d=32 мм, формирующая отбойник с передними упорами кузова	
Вес, кг:	14,3

Тачка Haemmerlin CARGO EXELLIUM 100 MP GF предназначена для перевозки на небольшие расстояния штучных и насыпных грузов при строительстве, ремонте, проведении работ в частных хозяйствах. Конструкция одноколесная, корыто с передними и боковыми ребрами жесткости, окрашено. Борты с тонкой завальцовкой, что максимально уменьшает деформацию при ударе. Рукоятки пластиковые.

Тачка Haemmerlin CARGO EXELLIUM 100 MP GF оснащена пневмо колесом диаметром 400 мм с диском, легко управляема. Вмещает в себя до 75 литров жидкости, до 100 литров сыпучего груза. Максимально допустимая нагрузка составляет 200 килограмм.

Тачка одноколесная строительная Haemmerlin CARGO EXELLIUM 100 MG GF
Оцинк. кузов, колесо пневмо с диском (4051 G RAB) 301141610



Артикул:	301141610
Тип:	Строительная
Объем жидкости, л.:	75
Объем сыпучего груза, л:	100
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	Надувное
Диаметр колеса, мм:	400
Габариты, мм:	1420x670x980
Грузоподъемность, кг:	200
Кузов :	оцинкованный
Толщина кузова:	0,9 мм.
Рама из окрашенной трубы d=32 мм, формирующая отбойник с передними упорами кузова	
Вес, кг:	14,3

Тачка Haemmerlin CARGO EXELLIUM 100 MG GF — надежная долговечная устойчивая одноколесная конструкция, оснащенная оцинкованным кузовом и пневмо колесом диаметром 400 мм с диском. Тачка удобна в управлении, легко проходит узкие места, ее достаточно просто развернуть. При перевозке груза 70% веса приходится на колесо, что значительно облегчает труд пользователя.

Тачка Haemmerlin CARGO EXELLIUM 100 MG GF вмещает в себя до 100 л сыпучего груза и до 75 л жидкого, максимально допустимый вес для перевозки составляет 200 кг. Толщина кузова 0,9 мм и высокое качество оцинкованной стали обеспечивают долговечность изделия. Отбойник с передними упорами кузова формирует рама из окрашенной трубы диаметром 32 мм.

Тачка одноколесная строительная Haemmerlin CARGO EXELLIUM 100 MG P
Оцинк. кузов, литое колесо (4051 P) 301313210



Артикул:	301313210
Тип:	Строительная
Объем жидкости, л.:	75
Объем сыпучего груза, л:	100
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	литое
Диаметр колеса, мм:	400
Габариты, мм:	1420x670x980
Грузоподъемность, кг:	200
Кузов :	оцинкованный
Толщина кузова:	0,9 мм.
Рама из окрашенной трубы d=32 мм, формирующая отбойник с передними упорами кузова	
Вес, кг:	14,3

Тачка Haemmerlin CARGO EXELLIUM 100 MG P — устойчивая маневренная конструкция весом 14,3 кг, оснащенная оцинкованным кузовом и литым колесом диаметром 400 мм. Предназначена для перевозки строительного или садового мусора, строительных материалов. Тачка легко управляема, отлично проходит узкие места. Модель сконструирована так, что 70 % веса груза при перевозке приходится на колесо.

Тачка Haemmerlin CARGO EXELLIUM 100 MG P позволяет перевозить до 100 л сыпучего груза и до 75 л жидкого, максимально допустимый вес для перевозки составляет 200 кг. Кузов усилен передними и боковыми ребрами жесткости, сформированными из окрашенной трубы диаметром 32 мм. Ручки оснащены пластиком.

**Тачка одноколесная строительная Haemmerlin CARGO EXELLIUM 100 MP GFR
Окраш. кузов, надувное колесо с подш. (1041 G) 301110410**



Артикул:	301110410
Тип:	Строительная
Объем жидкости, л.:	75
Объем сыпучего груза, л:	100
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	Надувное с диском
Диаметр колеса, мм:	400
Габариты, мм:	1420x670x980
Грузоподъемность, кг:	200
Кузов :	Окрашенный
Толщина кузова:	0,9 мм.
Рама из окрашенной трубы d=32 мм, формирующая отбойник с передними упорами кузова	
Вес, кг:	14,3

Тачка Haemmerlin CARGO EXELLIUM 100 MP GFR — одноколесная конструкция, оснащенная крашеным кузовом и надувным колесом с подшипником. Применяется для перевозки любых строительных материалов. Вмещает в себя до 100 литров сыпучего груза и до 75 литров жидкого. Максимально допустимая нагрузка равна 200 килограмм.

Тачка Haemmerlin CARGO EXELLIUM 100 MP GFR удобна в управлении, легко проходит узкие места, маневренная. Кузов изготовлен из стали высокого качества толщиной 0,9 мм. Окраска защищает изделие от агрессивных сред. Снизу и по бокам кузов усилен ребрами жесткости, выполненными из окрашенной трубы диаметром 32 мм. оснащенные пластиком ручки удобны в хвате. Колесо диаметром 400 мм обеспечивает отличную проходимость.

Тачка одноколесная строительная Haemmerlin CARGO EXELLIUM 100 MG GFR
Оцинк. кузов, колесо с подш. (4051 G RAB) 301141710



Артикул:	301141710
Тип:	Строительная
Объем жидкости, л.:	75
Объем сыпучего груза, л:	100
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	Надувное с подшипником
Диаметр колеса, мм:	400
Габариты, мм:	1420x670x980
Грузоподъемность, кг:	200
Кузов :	оцинкованный
Толщина кузова:	0,9 мм.
Рама из окрашенной трубы d=32 мм, формирующая отбойник с передними упорами кузова	
Вес, кг:	14,3

Тачка Haemmerlin CARGO EXELLIUM 100 MG GFR — одноколесная конструкция, оснащенная оцинкованным кузовом и надувным колесом с подшипником. Характеризуется отличной маневренностью, удобна в управлении. Применяется для перевозки любых строительных материалов, строительного или садового мусора и пр. Вмещается в себя до 100 л сыпучего груза и до 75 л жидкого, максимально допустимый вес для перевозки составляет 200 кг.

Тачка Haemmerlin CARGO EXELLIUM 100 MG GFR отлично сконструирована: 70% веса груза при перевозке приходится на колесо. Кузов изготовлен из высокопрочной стали толщиной 0,9 мм, оцинкованная поверхность предохраняет изделие от агрессивных сред. Сбоку и снизу кузов усилен ребрами жесткости, изготовленными из окрашенной трубы диаметром 32 мм.

Тачка одноколесная Haemmerlin PLUME 110 PPTV GPP (5300) 304310006



Артикул:	304310006
Объем жидкости, л.:	90
Объем сыпучего груза, л:	110
Тип:	Садовая, строительная
Зауженный кузов:	58 см
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	надувное
Диаметр колеса, мм:	400
Грузоподъемность, кг:	120
Вес, кг:	11

Тачка одноколесная Haemmerlin Plume 110 PPTV GPP — легкая и удобная модель увеличенной вместимости (110 л). В основе конструкции — алюминиевая трубчатая рама и термопластиковый кузов, способствующие минимизации веса оборудования. Рама формирует также две ножки-упоры и отбойник перед колесом. Перемещается тачка Haemmerlin Plume 110 PPTV GPP на одном пневматическом колесе, на которое также идет 2/3 нагрузки. Благодаря этому, а также удлиненной эргономичной форме рамы снижается усталость при транспортировке грузов. Форма кузова имеет трапецевидную форму с увеличенным передним краем, что помогает размещать груз ближе к колесу, а также облегчает процесс выгрузки.

Тачка одноколесная Haemmerlin PROSELECT PICK UP 110 Зеленое, колесо пневмо с диском (5200 G) 304300006



Артикул:	304300006
Объем жидкости, л.:	90
Объем сыпучего груза, л:	110
Тип:	Садовая, строительная
Тип колеса:	Надувное
Диаметр колеса, мм:	400
Габариты, мм:	1420 x 585 x 710 mm
Грузоподъемность, кг:	160
Вес, кг:	11

Тачка Haemmerlin PROSELECT PICK UP 110 — прочная и легкая одноколесная модель на стальной раме с термопластиковым грузовым кузовом зеленого цвета вместимостью 110 л. Пневматическое бескамерное колесо диаметром 400 мм на полипропиленовом диске с легкостью выдерживает нагрузки до 160 кг. Для кузова предусмотрены дополнительные упоры в передней части, крепящиеся к раме. Рама из трубы переходит в отбойник перед колесом. Конструкция ударопрочная и устойчивая к внешним воздействиям, благодаря чему прекрасно подходит для садовых работ. Глубокая и узкая тачка Haemmerlin PROSELECT PICK UP 110 легко пройдет сквозь любые двери.

**Тачка одноколесная Haemmerlin PROSELECT PICK UP 110 PPJ GF Желтое,
колесо пневмо с диском (5200 G) 304300206**



Артикул:	304300206
Объем жидкости, л.:	90
Объем сыпучего груза, л:	110
Тип:	Садовая, строительная
Тип колеса:	Надувное
Диаметр колеса, мм:	400
Габариты, мм:	1420 x 585 x 710 mm
Грузоподъемность, кг:	160
Вес, кг:	11

Одноколесная тачка Haemmerlin PROSELECT PICK UP 110 PPJ GF прекрасно подойдет для садовых или ремонтных работ. Легкая, прочная и жесткая конструкция с легкостью выдерживает до 160 кг веса, позволяя перевозить грузы объемом до 110 л. Это достаточно узкая модель, за счет чего легко пройдет в любые двери. Кузов выполнен из желтого термопластика, устойчивого к любой неблагоприятной погоды и механическим воздействиям. Для рамы используется труба, также формирующая отбойник для защиты колеса. У тачки Haemmerlin PROSELECT PICK UP 110 PPJ GF одно пневмоколесо Ø 400 мм на полипропиленовом диске.

Тачка одноколесная строительная Haemmerlin CLIPSO EXELLIUM 100 MP GF Окраш. кузов, колесо пневмо с диском(1079 XG) 308201201



Артикул:	308201201
Емкость кузова, л:	100
Объем жидкости, л.:	70
Объем сыпучего груза, л:	100
Тип:	Строительная
Крашенная:	да
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	Надувное
Диаметр колеса, мм:	400
Грузоподъемность, кг:	200
Габариты, мм:	1450x680x585
Вес, кг:	14

Тачка Haemmerlin CLIPSO EXELLIUM 100 MP GF — одноколесная строительная тачка, оснащенная окрашенным кузовом и пневмо колесом с диском. Предназначена для перевозки сыпучего груза (максимально 100 литров) или жидкого (максимально 70 литров). Предельно возможная нагрузка составляет 200 килограмм.

Тачка строительная Haemmerlin CLIPSO EXELLIUM 100 MP GF удобна в управлении, маневренна. Кузов спереди и снизу, а также колесо усилены ребрами жесткости, изготовленными из окрашенной трубы. Ручки оснащены пластиковыми накладками. Тачка отлично сконструирована: 70 % веса груза при работе приходится на колесо, что значительно облегчает труд рабочего.

**Тачка одноколесная строительная Haemmerlin CLIPSO EXELLIUM 100
MP P Окраш. кузов, колесо литое(1079 XG) 308201301**

Артикул:	308201301
Склад:	
Производитель	Haemmerlin
Емкость кузова, л:	100
Объем жидкости, л.:	70
Объем сыпучего груза, л:	100
Тип:	Строительная
Кузов:	Окрашенный
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	литое
Диаметр колеса, мм:	390
Грузоподъемность, кг:	200
Габариты, мм:	1450x680x585
Вес, кг:	17,1

Тачка Haemmerlin CLIPSO EXELLIUM 100 MP P — удобная в управлении, маневренная одноколесная конструкция, оснащенная окрашенным кузовом и литым колесом. Строительная тачка вмещает в себя до 70 литров жидкого материала и до 100 литров сыпучего материала. Максимально допустимая нагрузка составляет 200 килограмм.

Тачка Haemmerlin CLIPSO EXELLIUM 100 MP P отлично сконструирована: 2/3 веса груза при перевозке приходится на колесо. Ручки оснащены пластиковыми накладками. Колесо диаметром 390 миллиметров обеспечивает отличную проходимость. Снизу и спереди кузов усилен ребрами жесткости, выполненными из окрашенной трубы.

**Тачка одноколесная строительная Haemmerlin CLIPSO EXELLIUM 100
MG GF Оцинк. кузов, колесо пневмо с диском(4079 XG) 308201701**



Артикул:	308201701
Емкость кузова, л:	100
Объем жидкости, л.:	70
Объем сыпучего груза, л:	100
Тип:	Строительная
Крашенная:	нет
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	Надувное
Диаметр колеса, мм:	400
Грузоподъемность, кг:	200
Габариты, мм:	1450x680x585
Вес, кг:	13.8

Тачка Haemmerlin CLIPSO EXELLIUM 100 MG GF относится к разряду строительных. Оснащена оцинкованным кузовом, надувным колесом диаметром 400 мм с диском. Строительные тачки, по сравнению с садовыми, характеризуется большей износоустойчивостью и прочностью.

Тачка Haemmerlin CLIPSO EXELLIUM 100 MG GF предназначена для перевозки до 70 литров жидкого груза и до 100 литров сыпучего. Максимальная грузоподъемность равна 200 килограмм. Завальцованные борта кузова обеспечивают стойкость к ударам и повышенную прочность краев. Рукоятки выполнены из термопластичного полимера, гарантируют отличный коэффициент сцепления в процессе работы.

Тачка одноколесная строительная Haemmerlin CLIPSO EXELLIUM 100 MG P Оцинк. кузов, колесо литое(4079 XG) 308201801



Артикул:	308201801
Емкость кузова, л:	100
Объем жидкости, л.:	75
Объем сыпучего груза, л:	100
Тип:	Строительная
Крашенная:	нет
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	литое
Диаметр колеса, мм:	390
Грузоподъемность, кг:	200
Габариты, мм:	1420x670x580
Вес, кг:	14,3

Тачка Haemmerlin CLIPSO EXELLIUM 100 MG P — маневренная одноколесная конструкция с оцинкованным кузовом и литым колесом диаметром 390 мм. Предназначена для перевозки на небольшие расстояния сыпучих, жидких и штучных грузов. Применяется при строительстве, ремонте, проведении садово-огородных работ.

Тачка Haemmerlin CLIPSO EXELLIUM 100 MG P вмещает в себя до 75 литров жидкости, до 100 литров сыпучего груза. Максимально допустимая нагрузка составляет 200 килограмм. Кузов усилен передним и боковыми упорами. Ручки оснащены пластиковыми накладками. Поставляется тачка в полусобранном состоянии, собирается без применения инструмента в считанные минуты.

**Тачка одноколесная строительная Haemmerlin CARGO BATI PLUS 110 RENO
PEINTE ROUE PLEINE Окраш. кузов, литое колесо (1061) 000111**



Артикул:	000111
Тип:	Строительная
Объем жидкости, л.:	80
Объем сыпучего груза, л:	110
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	Литое
Диаметр колеса, мм:	400
Габариты, мм:	1420x590x715
Грузоподъемность, кг:	250
Кузов :	Окрашенный
Толщина кузова:	1,2 мм.
Рама из окрашенной трубы d=32 мм, формирующая отбойник с передними упорами кузова	
Вес, кг:	20,2

**Тачка одноколесная строительная Haemmerlin CARGO EXELLIUM
120 MG P Оцинк. кузов, литое колесо 301227601**



Артикул:	301227601
Емкость кузова, л:	120
Объем жидкости, л.:	90
Объем сыпучего груза, л:	120
Тип:	Строительная
Крашенная:	Оцинк.
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	литое
Диаметр колеса, мм:	400
Грузоподъемность, кг:	200
Габариты, мм:	1420x670x580
Вес, кг:	17,8

Одноколесная тачка Haemmerlin CARGO EXELLIUM 120 MG P грузоподъемностью 200 кг и вместимостью 120 л станет надежным помощником на стройплощадках. Суженная конструкция с одним колесом легко перемещается по узким дорожкам. Окрашенная трубчатая (Ø 32 мм) рама с отбойником и передними упорами, а также оснащение колесом литого типа способствуют повышенной надежности конструкции. Узкий и глубокий оцинкованный кузов изготовлен из стального листа толщиной 1 мм. Благодаря антикоррозионному покрытию корыта тачка Haemmerlin CARGO EXELLIUM 120 MG P может использоваться для транспортировки агрессивных строительных смесей. Эргономичные нескользящие рукоятки из бикомпозитного материала повышают удобство эксплуатации тачки.

**Тачка одноколесная строительная Haemmerlin CARGO EXELLIUM
120 MP GP Окраш. кузов, литое колесо(1061 G) 301261010**



Артикул:	301261010
Емкость кузова, л:	120
Объем жидкости, л.:	90
Объем сыпучего груза, л:	120
Тип:	Строительная
Крашенная:	нет
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	литое
Диаметр колеса, мм:	400
Грузоподъемность, кг:	200
Габариты, мм:	1420x670x580
Вес, кг:	17,8

Тачка Haemmerlin CARGO EXELLIUM 120 MP GP — одноколесная конструкция, относится к разряду строительных. Оснащена окрашенным кузовом, литым колесом диаметром 400 мм. Предназначена для перевозки сыпучего груза объемом до 120 литров и жидкого до 90 литров. Характеризуется высокой износоустойчивостью и прочностью.

Строительная тачка Haemmerlin CARGO EXELLIUM 120 MP GP оснащена ручками из термопластичного полимера, который обеспечивает во время работы высокий коэффициент сцепления. Кузов окрашен полиэстерной краской, которая гарантирует высокую защиту от ультрафиолета. Передние упоры кузова формирует рама из окрашенной трубы.

**Тачка одноколесная строительная Haemmerlin CARGO EXCELLIUM
120 MP GF RENO Окраш. кузов, колесо пневмо с диском (1061 G)
301260410**



Артикул:	301260410
Емкость кузова, л:	120
Объем жидкости, л.:	90
Объем сыпучего груза, л:	120
Тип:	Строительная
Крашенная:	да
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	Надувное
Диаметр колеса, мм:	400
Грузоподъемность, кг:	200
Габариты, мм:	1420x670x580
Вес, кг:	17,8

Тачка Haemmerlin CARGO EXCELLIUM 120 MP GF RENO — надежная одноколесная конструкция для проведения строительных работ. Оснащена окрашенным кузовом, пневмо колесом диаметром 400 миллиметров с диском. Способна перевозить до 120 литров сыпучего груза, до 90 литров жидкости. Общий объем кузова равен 120 литров. Максимально возможная грузоподъемность составляет 200 килограмм.

Тачка Haemmerlin CARGO EXCELLIUM 120 MP GF RENO оснащена биматериальными ручками. Отбойник с передними упорами кузова формирует рама из окрашенной трубы. Тачка устойчивая, легкая в управлении, маневренная.

Тачка одноколесная строительная Haemmerlin CARGO EXCELLIUM 120 MG GF RENO Оцинк. кузов, колесо пневмо с диском (108 G)

Артикул: 301260410

Артикул: 301227401



Емкость кузова, л:	120
Объем жидкости, л.:	90
Объем сыпучего груза, л:	120
Тип:	Строительная
Крашенная:	нет
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	Надувное
Диаметр колеса, мм:	400
Грузоподъемность, кг:	200
Габариты, мм:	1420x670x580
Вес, кг:	17,8

Тачка Haemmerlin CARGO EXCELLIUM 120 MG GF RENO — надежная одноколесная конструкция для проведения строительных работ. Оснащена оцинкованным кузовом, пневмо колесом диаметром 400 миллиметров с диском. Вес 17,8 килограмм. Способна перевозить до 120 литров сыпучего груза, до 90 литров жидкости. Максимально возможная грузоподъемность составляет 200 килограмм. Общий объем кузова равен 120 литров.

Тачка Haemmerlin CARGO EXCELLIUM 120 MG GF RENO оснащена биматериальными ручками. Передний упор формирует рама из окрашенной трубы. Тачка маневренна, удобны в управлении, устойчива.

Тачка одноколесная Haemmerlin PLUME 100 колесо пневмо с диском



FRAMBOISE Артикул: 305141801	CORAIL Артикул: 305141701	GRISE Артикул: 305141601	BLUE Артикул: 305141501
--	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Объем жидкости, л.:	80
Объем сыпучего груза, л:	100
Тип:	Садовая, строительная
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	надувное
Диаметр колеса, мм:	400
Габариты, мм:	1420 x 680 x 610 mm
Грузоподъемность, кг:	120
Вес, кг:	8,2

Тачка одноколесная Haemmerlin PLUME 100 CORAIL имеет эргономичную и отлично сбалансированную конструкцию, распределяя большую часть нагрузки при перевозке грузов на переднее колесо. Благодаря термопластиковому кузову и алюминиевой раме для оборудования данного класса она невероятно легкая — весит всего 8,2 кг. Кузов из кораллового термопластика имеет трапециевидную форму с увеличенным размером передней стороны, что способствует распределению большей части нагрузки на колесо. Тачка Haemmerlin PLUME 100 CORAIL оснащается одним пневмоколесом диаметром 400 мм с диском. Две эргономичные рукоятки из бикомпозитного материала обеспечивают удобство управления и передвижения тачки.

Тачка одноколесная строительная Haemmerlin CLIPSO EXCELLIUM 120 RENO Оцинк. кузов, колесо пневмо с диском(108 XG) 308203001



Артикул:	308203001
Емкость кузова, л:	120
Объем жидкости, л.:	90
Объем сыпучего груза, л:	120
Тип:	Строительная
Крашенная:	нет
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	Надувное
Диаметр колеса, мм:	400
Грузоподъемность, кг:	200
Габариты, мм:	1450x590x640
Вес, кг:	15.6

Одноколесная тачка Haemmerlin CLIPSO EXCELLIUM 120 RENO — достаточно маневренная и хорошо сбалансированная модель для перевозки грузов. Мощная и надежная конструкция, выдерживающая вес до 200 кг, делает ее прекрасным вариантом для использования на стройплощадках. Узкий и глубокий оцинкованный кузов вместимостью до 120 л. Благодаря зауженной конструкции кузова модель легко проходит в дверной проем и подходит для внутренних работ. Прочная рама изготовлена из трубы \varnothing 32 мм, также формирующей люльку и отбойник, защищающий переднее колесо. Две ножки-упора обеспечивают устойчивость. Для перемещения тачки Haemmerlin CLIPSO EXCELLIUM 120 RENO предусмотрено одно пневмоколесо \varnothing 400 мм на диске.

**Тачка одноколесная строительная Haemmerlin CARGO EXELLIUM
120 MG GFR 108 Оцинк. кузов, колесо с подш. 301227501**



Артикул:	301227501
Емкость кузова, л:	120
Объем жидкости, л.:	90
Объем сыпучего груза, л:	120
Тип:	Строительная
Крашенная:	нет
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	Надувное с подшипником
Диаметр колеса, мм:	400
Грузоподъемность, кг:	200
Габариты, мм:	1420x670x580
Вес, кг:	17,8

Тачка Haemmerlin CARGO EXELLIUM 120 MG GFR 108 с одним колесом и заууженным глубоким кузовом станет прекрасным вариантом для перевозки грузов при выполнении ремонтных работ. Благодаря ширине кузова в 59 см она с легкостью пройдет в любой дверной проем. Кузов выполнен из оцинковки толщиной 1 мм и рассчитан на вместимость грузов объемом до 120 л при грузоподъемности в 200 кг. Рама одноколесной тачки Haemmerlin CARGO EXELLIUM 120 MG GFR 108 выполнена из трубы диаметром 32 мм, также формирующей отбойник перед колесом. Кузов дополнительно крепится к раме двумя передними упорами. Колесо крепится с помощью подшипников, что считается наиболее надежным способом.

**Тачка одноколесная строительная Haemmerlin AKTIV EXELLIUM 120
MG GF Оцинк. кузов, колесо с подш. (4051) 304240506**



Артикул:	304240506
Емкость кузова, л:	120
Объем жидкости, л.:	90
Объем сыпучего груза, л:	120
Тип:	Строительная
Крашенная:	нет
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	Надувное
Диаметр колеса, мм:	400
Грузоподъемность, кг:	200
Габариты, мм:	1420x670x580
Вес, кг:	17,8

Одноколесная тачка Haemmerlin AKTIV EXELLIUM 120 MG GF идеально подходит для строительных и ремонтных работ. Благодаря зауженному кузову шириной всего 59 см она с легкостью проедет в любой дверной проем. Оцинкованный кузов обеспечивает вместимость до 120 л. Его трапециевидная форма помогает размещать груз ближе к передней части и переносить на колесо 2/3 нагрузки. В тачке Haemmerlin AKTIV EXELLIUM 120 MG GF предусмотрено бескамерное пневмоколесо \varnothing 400 мм на металлическом диске. Цельная рама выполнена из трубчатой стали, она также формирует ножки-упоры и отбойник перед колесом. Кроме того, конструкция усилена двумя передними упорами кузова из полосовой стали.

**Тачка одноколесная строительная Haemmerlin CARGO BATI PLUS
100 MP PC Окраш. кузов, литое колесо (1021 P) 301034010**



Артикул:	301034010
Тип:	Строительная
Объем жидкости, л.:	75
Объем сыпучего груза, л:	100
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	Литое
Диаметр колеса, мм:	400
Габариты, мм:	1420x670x980
Грузоподъемность, кг:	250
Кузов :	Окрашенный
Толщина кузова:	1,5 мм.
Мощнейшая сварная рама из окрашенной уголковой стали с передними упорами кузова.	
Вес, кг:	14,3

Одноколесная тачка Haemmerlin CARGO BATI PLUS 100 MP PC — особо прочная конструкция, которая станет надежным вариантом для тяжелых работ на стройплощадках. Данная модель рассчитана на нагрузку до 250 кг, а вместительный кузов позволяет перевозить грузы объемом 100 л. Тачка Haemmerlin CARGO BATI PLUS 100 MP PC оснащается прочными ножками-упорами из стали полосовой толщиной 5 мм. В основе конструкции — сварная рама из окрашенных стальных уголков с упорами в передней части кузова. К раме спереди крепится одно литое колесо на металлическом ободе со спицами. Окрашенный в зеленый цвет кузов выполнен из листовой стали толщиной 1,5 мм.

**Тачка одноколесная строительная Haemmerlin CARGO EXELLIUM
150 MG GFR Оцинк. кузов, колесо с подш. (4058 G) 301379610**



Артикул:	301379610
Тип:	Строительная
Объем жидкости, л.:	120
Объем сыпучего груза, л:	160
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	Надувное с диском + подшипник
Диаметр колеса, мм:	400
Габариты, мм:	1540x770x620
Грузоподъемность, кг:	250
Кузов :	оцинкованный
Толщина кузова:	1,5 мм.
Рама из окрашенной трубы d=32 мм, формирующая отбойник с передними упорами кузова	
Вес, кг:	20.25

Одноколесная строительная тачка Haemmerlin CARGO EXELLIUM 160 MG GFR с большим объемом оцинкованного кузова станет прекрасным решением для использования в фермерских хозяйствах. Вместимость 160 л и грузоподъемность до 250 кг обеспечивают возможность перевозки крупных объемов тяжелых грузов. Специальное антикоррозийное покрытие повышает устойчивость кузова к неблагоприятным воздействиям. Сварная рама тачки Haemmerlin CARGO EXELLIUM 160 MG GFR выполнена из трубы \varnothing 32 мм, также формирующей отбойник перед колесом, и окрашена полиэстерной краской в зеленый цвет. В передней наклонной части кузова предусмотрено два упора, крепящихся к раме. Бескамерное пневматическое колесо с металлическим диском устанавливается на подшипниках.

**Тачка одноколесная садовая Haemmerlin KIT 80 MG GF Оцинк.
кузов, колесо пневмо с диском (4030 G) 303500000**



Артикул:	303500000
Тип:	Строительная
Объем жидкости, л.:	50
Объем сыпучего груза, л:	80
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	пневмо с диском
Диаметр колеса, мм:	355
Габариты, мм:	1330 x 680 x 605
Грузоподъемность, кг:	80
Кузов :	оцинкованный
Толщина кузова:	0,7 мм.
Рама из окрашенной трубы d=25 мм,	
Вес, кг:	9,20

Одноколесная тачка Haemmerlin KIT 80 MG GF — полностью разборная легкая модель, отличный вариант для садовых работ и перевозки нетяжелых грузов. Оцинкованный кузов вместимостью 80 л выполнен из 0,7-миллиметрового листа. Рама из окрашенной трубы диаметром 25 мм переходит в ножки-стойки, обеспечивающими устойчивое положение. Одноколесная конструкция позволяет с легкостью перевозить грузы по узким садовым дорожкам или между грядками. Бескамерное пневматическое колесо диаметром 355 мм на металлическом диске. Максимально допустимая нагрузка для тачки Haemmerlin KIT 80 MG GF составляет 80 кг.

Тачка одноколесная садовая Haemmerlin KIT 80 Окраш. кузов, колесо пневмо с диском (1074) 303500001



Артикул:	303500001
Тип:	Строительная
Объем жидкости, л.:	50
Объем сыпучего груза, л:	80
Количество колес:	Одно
Тип колеса:	пневмо с диском
Диаметр колеса, мм:	355
Габариты, мм:	1330 x 680 x 605
Грузоподъемность, кг:	80
Кузов :	Окрашенный
Толщина кузова:	0,7 мм.
Рама из окрашенной трубы d=25 мм,	
Вес, кг:	9,20

Одноколесная тачка Haemmerlin KIT 80 — легкая и компактная разборная модель для работы в саду и дачном участке. Благодаря одноколесной конструкции она с легкостью проедет между грядками или по узким тропинкам. Максимальная нагрузка для такой модели составляет 80 кг при вместимости 80 л. Рама с ножками-упорами выполнена из окрашенной трубы \varnothing 5 мм. Бескамерные пневматические колеса диаметром 355 мм оснащены металлическим диском. Кузов из металлического листа толщиной 0,7 мм окрашен полиэстерной порошковой краской. Рукоятки тачки Haemmerlin KIT 80 выполнены из бикомпозитного полимерного нескользящего материала.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93